



BEZPEČNOSTNÍ LIST Deb Hygigel

v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, příloha II, v platném znění

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Název výrobku Deb Hygigel, FloraFree DEB Hygigel

Číslo výrobku FHY39VDK, FHY39V

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určení použití 1 Biocidní přípravek osobní hygieny . Pro bližší údaje ohledně doporučeného použití prostudujte etiketu produktu.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel

Deb Ltd
Denby Hall Way
Denby
Derbyshire
Velká Británie
DE5 8JZ
Hlavní tel. +44(0)1773 855100
Technické odd. tel. +44(0)1773 855105
E-mail: sds@debgroup.com (Mr. Jim Thomas)

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace Nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (ES 1272/2008)

Fyzikální nebezpečnost Flam. Liq. 2 - H225

Nebezpečnost pro lidské zdraví Eye Irrit. 2 - H319

Nebezpečnost pro životní prostředí Neklasifikováno

Lidské zdraví Dráždí oči.

2.2. Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti



Deb Hygigel

Signální slovo	Nebezpečí
Standardní věta o nebezpečnosti	H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyn pro bezpečné zacházení	P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte pěnu, oxid uhličitý, práškové hasivo nebo vodní mlhu. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obsah/ obal v souladu s národními předpisy.
Doplňkové informace uvedené na štítku	Ochrana očí: Obvykle není vyžadována, ale používejte ochranu očí v případě, že provádíte činnost, při které hrozí vniknutí produktu do očí. BPR001 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Doplňkové pokyn pro bezpečné zacházení	P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

2.3. Další nebezpečnost

Tento výrobek neobsahuje žádné látky klasifikované jako PBT nebo vPvB.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

ETHANOL 70,0%		
CAS číslo: 64-17-5	EC číslo: 200-578-6	Registrační číslo REACH: 01-2119457610-43-XXXX
Klasifikace Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319		
PROPAN-1-OL 10,0%		
CAS číslo: 71-23-8	EC číslo: 200-746-9	Registrační číslo REACH: 01-2119486761-29-XXXX
Klasifikace Flam. Liq. 2 - H225 Eye Dam. 1 - H318 STOT SE 3 - H336		

Plné znění veškerých vět o nebezpečnosti najdete v oddílu 16.

Komentáře ke složení Uvedená data jsou ve shodě s nejnovějšími direktivami (nařízeními) EU.

Deb Hygigel

INCI	Alcohol Denat. Aqua Propyl Alcohol Glycerin Panthenol Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Triisopropanolamine
------	--

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné informace	Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
Inhalace	Z důvodu malé velikosti a způsobu balení je riziko vdechnutí minimální.
Požítí	NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Přivolejte okamžitě lékařskou pomoc.
Styk s očima	Odstraňte kontaktní čočky a široce otevřete oči. Pokračujte v oplachování po dobu minimálně 15 minut. Dojde-li po omytí k výskytu příznaků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Inhalace	Žádné specifické příznaky nejsou známy.
Požítí	Může způsobit nevolnost, bolest hlavy, závratě a otravu.
Styk s kůží	Nejsou známy.
Styk s očima	Může způsobit těžké podráždění očí.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Poznámky pro lékaře	Žádná specifická doporučení.
---------------------	------------------------------

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva	Haste pomocí následujících hasiv: vodní postřik, mlha nebo mžení. Pěna, oxid uhličitý nebo práškové hasivo. Suchá chemická hasiva, písek, dolomit, atd.
---------------	---

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Zvláštní nebezpečnost	Vysoce hořlavá kapalina a páry. Ve velmi vysokých koncentracích může vytvářet výbušnou směs se vzduchem.
Nebezpečné zplodiny hoření	Oxidy uhlíku.

5.3. Pokyny pro hasiče

Ochranná opatření během hašení požáru	Nádoby vystavené plamenům ochlazujte vodou ještě dlouho po uhašení požáru.
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče	Používejte autonomní přetlakový dýchací přístroj (SCBA) a vhodný ochranný oděv.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření pro ochranu osob	Používejte ochranné oděvy v souladu s informacemi uvedenými v oddíle 8 tohoto bezpečnostního listu.
---------------------------	---

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Deb Hygigel

Opatření na ochranu životního prostředí Nevypouštějte produkt do kanalizace, vodních toků nebo na zem. Zachyťte uniklý produkt pomocí písku, zeminy nebo jiného nehořlavého materiálu.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Metody pro čištění Odstraňte všechny zdroje vznícení. V blízkosti uniklého produktu nekuřte a odstraňte zdroje jisker, plamenů a jiné zdroje vznícení. Zajistěte dostatečné větrání. Absorbujte pomocí vermikulitu, suchého písku nebo zeminy a umístěte do nádob. Po odstranění úniku důkladně omyjte.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkaz na jiné oddíly Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřených plamenů. Zamezte styku s očima.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Opatření pro bezpečné skladování Skladujte v těsně uzavřeném původním obalu na suchém, chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřených plamenů.

Třída pro skladování Uskladnění vhodné pro kapalné hořlavé látky.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Specifické konečné/specifická konečná použití Příslušná určená použití tohoto výrobku jsou podrobně popsána v oddíle 1.2.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Limity expozice na pracovišti dle Nařízení č. 361/2007 Sb. v platném znění

ETHANOL

PEL: 532 ppm 1000 mg/m³
NPK-P: 1596 ppm 3000 mg/m³

PROPAN-1-OL

PEL: 203,5 ppm 500 mg/m³
NPK-P: 407 ppm 1000 mg/m³
Pozn.: I

GLYCERIN, mlha

PEL: 2,44 ppm 10 mg/m³
NPK-P: 3,66 ppm 15 mg/m³

PEL = přípustný expoziční limit, NPK-P = nejvyšší přípustná koncentrace, I = Dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže.

ETHANOL (CAS: 64-17-5)

DNEL

Průmysl - Inhalační; místní účinky: 1900 mg/m³
Průmysl - Kontakt s pokožkou; dlouhodobé systémové účinky: 343 mg/kg/den
Průmysl - Inhalační; dlouhodobé systémové účinky: 950 mg/m³
Spotřebitel - Inhalační; místní účinky: 950 mg/m³
Spotřebitel - Kontakt s pokožkou; dlouhodobé systémové účinky: 206 mg/kg/den
Spotřebitel - Inhalační; dlouhodobé systémové účinky: 114 mg/m³
Spotřebitel - Polknutí; dlouhodobé systémové účinky: 87 mg/kg/den

Deb Hygigel

PNEC

- Mořská voda; 0.79 mg/l
- Sladká voda; 0.96 mg/l
- Občasný únik; 2.75 mg/l
- ČOV; 580 mg/l
- Sediment (sladkovodní); 3.46 mg/kg
- Sediment (mořský); 2.9 mg/l
- Půda; 0.63 mg/kg

PROPAN-1-OL (CAS: 71-23-8)

DNEL

- Spotřebitel - Kontakt s pokožkou; dlouhodobé systémové účinky: 81 mg/kg/den
Průmysl - Kontakt s pokožkou; dlouhodobé systémové účinky: 136 mg/kg/den
Průmysl - Inhalační; krátkodobé systémové účinky: 1723 mg/m³
Průmysl - Inhalační; dlouhodobé systémové účinky: 268 mg/m³
Spotřebitel - Inhalační; krátkodobé systémové účinky: 1036 mg/m³
Spotřebitel - Polknutí; dlouhodobé systémové účinky: 61 mg/m³
Spotřebitel - Inhalační; dlouhodobé systémové účinky: 80 mg/m³

PNEC

- Sladká voda; 10 mg/l
- Půda; 2.2 mg/kg
- Mořská voda; 1 mg/l
- Sediment (mořský); 2.28 mg/kg
- Sediment (sladkovodní); 22.8 mg/kg
- STP; 96 mg/l
- Občasný únik; 10 mg/l

1,1',1"-NITRILOTRI(PROPAN-2-OL) (CAS: 122-20-3)

DNEL

- Pracovníci - Inhalační; dlouhodobé systémové účinky: 86 mg/m³
Pracovníci - Kožní; dlouhodobé systémové účinky: 50 mg/kg tělesné hmotnosti na den
Obyvatelstvo - Inhalační; dlouhodobé systémové účinky: 21 mg/m³
Obyvatelstvo - Kožní; dlouhodobé systémové účinky: 25 mg/kg tělesné hmotnosti na den
Obyvatelstvo - Orální; dlouhodobé systémové účinky: 9.7 mg/kg tělesné hmotnosti na den

PNEC

- Sladká voda; 0.71 mg/l
- Mořská voda; 0.071 mg/l
- Občasný únik; 7.1 mg/l
- ČOV; 2.26 mg/l
- Sediment (sladkovodní); 7.88 mg/kg
- Sediment (mořský); 0.788 mg/kg
- Půda; 1.16 mg/kg

8.2. Omezování expozice

Ochranné prostředky



Vhodné technické kontroly

Není relevantní.

Ochrana očí/obličeje

Používejte ochranné brýle, pokud existuje riziko zasažení očí produktem.

Ochrana rukou

Není relevantní.

Deb Hygigel

Jiná ochrana kůže a těla	Není relevantní.
Hygienická opatření	NEKUŘTE NA PRACOVÍŠTI! Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv.
Ochrana dýchacích cest	Není relevantní.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled	Viskózní kapalina.
Barva	Bezbarvá.
Zápach	Charakteristický.
Prahová hodnota zápachu	Nebylo stanoveno.
pH	pH (koncentrovaný roztok): 6.5-7.5
Bod tání	Nebylo stanoveno.
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	Nebylo stanoveno.
Bod vzplanutí	19 °C
Rychlost odpařování	Nebylo stanoveno.
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti	Nebylo stanoveno.
Tlak par	Nebylo stanoveno.
Hustota par	Nebylo stanoveno.
Relativní hustota	Nebylo stanoveno.
Rozdělovací koeficient	Nebylo stanoveno.
Teplota samovznícení	Nebylo stanoveno.
Teplota rozkladu	Nebylo stanoveno.
Viskozita	Nebylo stanoveno.
Výbušné vlastnosti	Nebylo stanoveno.
Oxidační vlastnosti	Nesplňuje kritéria klasifikace jako oxidující.

9.2. Další informace

Další informace	Žádné.
-----------------	--------

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita	Nejsou známa žádná rizika zvýšené reaktivity spojená s tímto výrobkem.
------------	--

10.2. Chemická stabilita

Stálost	Žádné konkrétní zvláštnosti ohledně stability.
---------	--

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Možnost nebezpečných reakcí	Není známo.
-----------------------------	-------------

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Deb Hygigel

Podmínky, kterým je třeba zabránit Nevystavujte teplu, plamenům a ostatním zdrojům vznícení.

10.5. Neslučitelné materiály

Neslučitelné materiály Žádný specifický materiál nebo skupina materiálů pravděpodobně nebude reagovat s tímto produktem za vzniku nebezpečné situace.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu Oxidy uhlíku.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita – orální

Poznámky (orální LD₅₀) Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.

Akutní toxicita – dermální

Poznámky (dermální LD₅₀) Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.

Akutní toxicita – inhalační

Poznámky (inhalační LC₅₀) Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.

Žíravost/dráždivost pro kůži

Údaje ze zkoušek na zvířatech Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.

Vážné poškození očí/podráždění očí

Vážné poškození očí/podráždění očí Vysoce dráždivý. OECD 438

Senzibilizace dýchacích cest

Senzibilizace dýchacích cest Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.

Senzibilizace kůže

Senzibilizace kůže Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Genotoxicita – in vivo Neobsahuje žádné látky o nichž je známo, že působí mutagenně.

Karcinogenita

Karcinogenita Neobsahuje žádnou látku, která by byla prokázaným karcinogenem.

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro reprodukci - vývoj Neobsahuje žádnou látku o níž by bylo známo, že je toxická pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

STOT - jednorázová expozice Žádné informace nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

STOT - opakovaná expozice Žádné informace nejsou k dispozici.

Nebezpečí při vdechnutí

Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.

Obecné informace Není známa žádná specifická nebezpečnost pro zdraví.

Deb Hygigel

Inhalace	Není známa žádná specifická nebezpečnost pro zdraví.
Požítí	Může způsobit nevolnost, bolest hlavy, závratě a otravu.
Styk s kůží	Je-li produkt používán dle doporučení, nemělo by dojít k podráždění kůže.
Styk s očima	Dráždí oči. Symptomy následující po nadměrné expozici mohou zahrnovat: zarudnutí, bolest.

ETHANOL

Akutní toxicita – orální

Akutní toxicita orální (LD₅₀ 10 470,0 mg/kg)

Druhy zvířat Potkan

ATE orální (mg/kg) 10 470,0

Akutní toxicita – dermální

Akutní toxicita dermální (LD₅₀ mg/kg) 20 000,0

Druhy zvířat Králík

Akutní toxicita – inhalační

Akutní toxicita inhalační (LC₅₀ páry mg/l) 117,0

Druhy zvířat Potkan

ATE inhalační (páry mg/l) 117,0

Žíravost/dráždivost pro kůži

Údaje ze zkoušek na zvířatech Edém skóre: velmi lehký edém - sotva patrný (1).

Karcinogenita

Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.

PROPAN-1-OL

Akutní toxicita – orální

Poznámky (orální LD₅₀) LD50 >2000 mg/kg potkan

Akutní toxicita – dermální

Akutní toxicita dermální (LD₅₀ mg/kg) 4 000,0

Druhy zvířat Králík

Akutní toxicita – inhalační

Poznámky (inhalační LC₅₀) LC50 >20mg/l 4hod. potkan

Žíravost/dráždivost pro kůži

Údaje ze zkoušek na zvířatech Erytém/edém skóre: Žádný erytém (0). Edém skóre: Žádný edém (0).

Vážné poškození očí/podráždění očí

Deb Hygigel

Vážné poškození
očí/podráždění očí H318

ODDÍL 12: Ekologické informace

Ekotoxicita Nepředpokládá se, že výrobek představuje nebezpečí pro životní prostředí.

12.1. Toxicita

Toxicita Nepředpokládá se, že je produkt toxický pro vodní organismy.

ETHANOL

Akutní toxicita - ryba LC₅₀, 96 hodin: 15300 mg/l, Pimephales promelas (střevle)
LC₅₀, 96 hodin: mg/l, ryba

Akutní toxicita - vodní bezobratlí EC₅₀, > 48 hodin: 10000 mg/l, hrotnatka velká
EC₅₀, 24 hodin: 858 mg/l, mořští bezobratlí
EC₅₀, 48 hodin: mg/l, hrotnatka velká

Akutní toxicita - vodní rostliny EC₅₀, 72 hodin: 275 mg/l, sladkovodní řasy
IC₅₀, 72 hodin: 5000 mg/l, řasy

PROPAN-1-OL

Akutní toxicita - ryba LC₅₀, 96 hodin: 4480 mg/l, ryba

Akutní toxicita - vodní bezobratlí EC₅₀, 48 hodin: 3644 mg/l, hrotnatka velká

Akutní toxicita - vodní rostliny EC₅₀, 192 hodin: 3100 mg/l, sladkovodní řasy

Akutní toxicita - mikroorganismy IC₅₀, 3 hodiny: >1000 mg/l, aktivovaný kal

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence a rozložitelnost Předpokládá se, že produkt je biologicky rozložitelný.

12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál Žádné údaje ohledně bioakumulace nejsou k dispozici.

Rozdělovací koeficient Nebylo stanoveno.

12.4. Mobilita v půdě

Mobilita Výrobek je rozpustný ve vodě.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výsledky posouzení PBT a vPvB Tento výrobek neobsahuje žádné látky klasifikované jako PBT nebo vPvB.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Jiné nepříznivé účinky Nejsou známy.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Deb Hygigel

Obecné informace

Odpad likvidujte v autorizovaném zařízení na likvidaci odpadu v souladu s požadavky relevantního místního úřadu. Způsoby zneškodňování přípravku: Postupuje se podle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Menší množství je možné likvidovat s běžným komunálním odpadem, větší množství zneškodňujte jako průmyslový odpad.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Zákon o obalech a jeho prováděcí předpisy. Smlouva o sdruženém plnění s EKO-KOM, Praha. Obaly jsou recyklovatelné, dobře je vyprázdněte.

Metody nakládání s odpady

Výrobek recyklujte a opětovně použijte všude, kde je to možné. Odpad likvidujte v autorizovaném zařízení na likvidaci odpadu v souladu s požadavky relevantního místního úřadu.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1. UN číslo

Č. OSN (ADR/RID) 1987

Č. OSN (IMDG) 1987

Č. OSN (ICAO) 1987

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Příslušný název pro zásilku (ADR/RID) ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL, PROPAN-1-OL)

Příslušný název pro zásilku (IMDG) ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL, PROPAN-1-OL)

Příslušný název pro zásilku (ICAO) ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL, PROPAN-1-OL)

Příslušný název pro zásilku (ADN) ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL, PROPAN-1-OL)

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR/RID třída 3

ADR/RID označení 3

IMDG třída 3

ICAO třída/divize 3

Označení pro přepravu



14.4. Obalová skupina

ADR/RID obalová skupina II

IMDG obalová skupina II

ICAO obalová skupina II

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Látka nebezpečná pro životní prostředí/látka znečišťující moře

Ne.

Deb Hygigel

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

EmS	F-E, S-D
Kód pro nouzové události	•3YE
Identifikační číslo nebezpečnosti (ADR/RID)	33
Kód omezení při přepravě tunelem	(D/E)

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Národní předpisy	- 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) - nařízení 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění - zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění a související předpisy - zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi v platném znění - 254/2011 Sb. Zákon o vodách v platném znění - 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy - 477/2001 Sb. Zákon o obalech ve znění pozdějších předpisů - 120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh v platném znění
Legislativa EU	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (ve znění pozdějších předpisů). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (ve znění pozdějších předpisů). Commission Directive 91/322/EEC of 29 May 1991 on establishing indicative limit values by implementing Council Directive 80/1107/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work. Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (ve znění pozdějších předpisů). Nařízení (EU) č. 528/2012 o uvádění na trh a používání biocidních přípravků.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Obecné informace	Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Tento materiál by měl používat pouze proškolený personál.
Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat	Pokud jsou scénáře expozice pro látky uvedené v oddíle 3 k dispozici, byly posouzeny pro použití uvedené v tomto listu nebo na etiketě výrobku a příslušná relevantní informace je začleněna do tohoto bezpečnostního listu..
Komentáře k revizi	(EU) 2015/830 POZNÁMKA: Čáry na okrajích poukazují na významné změny od předchozí revize.
Datum revize	24.5.2017

Deb Hygigel

Revize	7
Nahrazuje vydání	23.5.2017
Plné znění standardních vět o nebezpečnosti	H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Poznámky k úplnému znění R-vět a standardních vět o nebezpečnosti H	Úplné znění R-vět a standardních vět o nebezpečnosti H v oddíle 16 se vztahuje k referenčním označením v oddíle 2 a 3 a ne nutně k celkové klasifikaci směsi.

Tyto informace se týkají pouze zde uvedeného specifického materiálu a nemusí být platné, pokud dojde k použití tohoto materiálu v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály, nebo procesy. Uvedené informace jsou dle nejlepšího vědomí a svědomí společnosti přesné a spolehlivé k uvedenému datu. Nicméně společnost neposkytuje žádnou záruku, garanci či potvrzení ohledně jejich přesnosti, spolehlivosti a úplnosti. Je odpovědností uživatele ověřit si, že zde uvedené informace jsou vhodné pro jeho vlastní potřebu.