



BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) R-CLEAN SPEEDCLEAN

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Název výrobku R-CLEAN SPEEDCLEAN

Číslo výrobku 500001237588, SPC/1, SPC/5

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určení použití Čisticí prostředek.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Nizozemsko
Tel. +31 (0)297-274390
Fax: +31 (0)297-272442
www.qleantec.com
E-mail (odborná osoba): marketing@qleantec.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Tel. nepřetržitě +420 224 919 293 nebo 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle předpisu (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost Není klasifikováno.

Nebezpečnost pro lidské zdraví Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317

Nebezpečnost pro životní prostředí Není klasifikováno.

R-CLEAN SPEEDCLEAN

2.2. Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti



Signální slovo	Nebezpečí
Standardní věta o nebezpečnosti	H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyn pro bezpečné zacházení	P261 Zamezte vdechování prachu par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.
Obsahuje	D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERIC, C10- 16-ALKYL GLYCOSIDES, 5 - METHYL - 4 - ISOTIAZOLIN - 3 - ONA
Označení detergentů	< 5% Fosfonáty, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy. Obsahuje 5-METHYL-4-ISOTIAZOL-3-ON; 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON
Doplňkové pokyn pro bezpečné zacházení	P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

2.3. Další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

NATRIUM-XYLENSULFONÁT			1-5%
CAS číslo: 1300-72-7	EC číslo: 215-090-9	Registrační číslo REACH: 01-2119513350-56	
Klasifikace 1272/2008 Eye Irrit. 2 - H319		Klasifikace (67/548/EHS) nebo (1999/45/ES) Xi; R36.	
D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERIC, C10- 16-ALKYL GLYCOSIDES			1-5%
CAS číslo: 110615-47-9	Registrační číslo REACH: 01-2119489418-23		
Klasifikace 1272/2008 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318		Klasifikace (67/548/EHS) nebo (1999/45/ES) Xi; R38, R41.	

R-CLEAN SPEEDCLEAN

PROPAN-2-OL			1-5%
CAS číslo: 67-63-0	EC číslo: 200-661-7	Registrační číslo REACH: 01-2119457558-25	
Klasifikace 1272/2008 Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336		Klasifikace (67/548/EHS) nebo (1999/45/ES) F; R11. Xi; R36. R67	
ALKOHOLY, C12-15-ROZVĚTVENÉ A LINEÁRNÍ, ETOXYLOVANÉ PROPOXYLOVANÉ			1-5%
CAS číslo: 120313-48-6 M faktor (akutní) = 1			
Klasifikace 1272/2008 Skin Irrit. 2 - H315 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 2 - H411			
5-METHYL-4-ISOTHIAZOL-3-ON			<0.1%
CAS číslo: 2682-20-4	EC číslo: 220-239-6		
M faktor (akutní) = 10			
Klasifikace 1272/2008 Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 3 - H311 Acute Tox. 1 - H330 Skin Corr. 1B - H314 Skin Sens. 1 - H317 Eye Dam. 1 - H318 Aquatic Acute 1 - H400		Klasifikace (67/548/EHS) nebo (1999/45/ES) T; R23/24. Xn; R22. C; R34. N; R50. R43.	

Plné znění R vět a vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Inhalace	Zajistěte klid, teplo a čerstvý vzduch. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
Požítí	Vypláchněte důkladně ústa. Nikdy nedávejte člověku v bezvědomí tekutinu. Nevyvolávejte zvracení. V případě požití velkého množství vyhledejte lékařskou pomoc.
Styk s kůží	Kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem. Při alergické reakci ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Styk s očima	Okamžitě omývejte oči velkým množstvím vody při rozevřených očních víčkách. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Inhalace	Při dlouhodobé expozici nebo za vysokých koncentrací jsou páry nebo plyn škodlivé.
Požítí	Není známa žádná specifická nebezpečnost pro zdraví.
Styk s kůží	Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R-CLEAN SPEEDCLEAN

Styk s očima Způsobuje vážné poškození očí.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Poznámky pro lékaře Ošetřete dle příznaků.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva Výrobek je nehořlavý. Použijte hasiva vhodná pro daný typ požáru.

Nevhodná hasiva Nehaste pomocí proudu vody, neboť tak dojde k šíření ohně.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Zvláštní nebezpečnost Nejsou známa žádná rizika zvýšené reaktivity spojená s tímto výrobkem.

Nebezpečné zplodiny hoření Při požáru se tvoří toxické plyny (CO, CO₂).

5.3. Pokyny pro hasiče

Ochranná opatření během hašení požáru Evakuujte oblast.

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Používejte autonomní přetlakový dýchací přístroj (SCBA) a vhodný ochranný oděv.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření pro ochranu osob Zamezte vdechování par a styku s kůží a s očima.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí Nevypouštějte produkt do kanalizace, vodních toků, nebo do půdy.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Metody pro čištění Nechte vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu. Opláchněte vodou. Větší rozliti zahraďte. Seberte uniklý materiál do kontejnerů, bezpečně uzavřete a předejte k likvidaci podle místních předpisů.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkaz na jiné oddíly Používejte ochranné oděvy v souladu s informacemi uvedenými v oddíle 8 tohoto bezpečnostního listu. Likvidace odpadu viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení Zabraňte úniku. Zamezte styku s kůží a očima.

Pokyny týkající se obecné hygieny při práci Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Opatření pro bezpečné skladování Skladujte v pevně uzavřené původní nádobě na suchém, chladném a dobře větraném místě. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla a nevystavujte vysokým teplotám. Skladujte nad bodem mrazu.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

R-CLEAN SPEEDCLEAN

Specifické konečné/specifická konečná použití Příslušná určená použití tohoto výrobku jsou podrobně popsána v oddíle 1.2.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry	PROPAN-2-OL: PEL (přípustný expoziční limit) 500 mg/m ³ , NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace) 1000 mg/m ³ ; Pozn. I (I = dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže). Faktor přepočtu na ppm 0,407.
8.2. Omezování expozice	
Ochrana očí/obličeje	Používejte ochranné brýle/ochranný štít. EN 166
Ochrana rukou	
Zvolené rukavice by měly poskytovat ochranu po dobu minimálně 1/2 hodiny. Doporučuje se používat ochranné rukavice z nitrilu. 0,4 mm EN 374	
Jiná ochrana kůže a těla	Používejte ochranný oděv.
Ochrana dýchacích cest	Je-li znečištění vzduchu nad přípustnou hodnotou, použijte schválený respirátor. Protiplynový filtr, typ B.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled	
Skupenství	Kapalina.
Barva	Zelená.
Zápach	Příjemný.
Prahová hodnota zápachu	Žádné specifické údaje ze zkoušek nejsou k dispozici.
pH	pH (koncentrovaný roztok): 7
Bod tání	Žádné specifické údaje ze zkoušek nejsou k dispozici.
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	Žádné specifické údaje ze zkoušek nejsou k dispozici.
Bod vzplanutí	Výrobek není hořlavý.
Rychlost odpařování	Žádné specifické údaje ze zkoušek nejsou k dispozici.
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Žádné specifické údaje ze zkoušek nejsou k dispozici.
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti	Žádné specifické údaje ze zkoušek nejsou k dispozici.
Tlak par	Žádné specifické údaje ze zkoušek nejsou k dispozici.
Hustota par	Žádné specifické údaje ze zkoušek nejsou k dispozici.
Relativní hustota	1,02 @ 20°C
Rozpustnost(i)	Rozpustný ve vodě.
Rozdělovací koeficient	Údaje chybí.
Teplota samovznícení	Žádné specifické údaje ze zkoušek nejsou k dispozici.
Teplota rozkladu	Žádné specifické údaje ze zkoušek nejsou k dispozici.
Viskozita	5 mPa s @ 20°C
Výbušné vlastnosti	Není považováno za výbušninu.
Oxidační vlastnosti	Nesplňuje kritéria klasifikace jako oxidující.

9.2. Další informace

R-CLEAN SPEEDCLEAN

Další informace Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Další informace viz oddíl 10.3 (Možnost nebezpečných reakcí).

10.2. Chemická stabilita

Stálost Za normálních teplot a při doporučeném způsobu použití je produkt stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Možnost nebezpečných reakcí Žádné potenciálně nebezpečné reakce nejsou známy.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit Nevystavujte vysokým teplotám.

10.5. Neslučitelné materiály

Neslučitelné materiály Žádné potenciálně nebezpečné reakce nejsou známy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu Při požáru se tvoří toxické plyny (CO, CO₂).

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Žíravost/dráždivost pro kůži

Údaje ze zkoušek na zvířatech Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.

Vážné poškození očí/podráždění očí

Vážné poškození očí/podráždění očí Způsobuje vážné poškození očí.

Senzibilizace dýchacích cest

Senzibilizace dýchacích cest Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.

Senzibilizace kůže

Senzibilizace kůže Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Genotoxická – in vitro Neobsahuje žádné látky o nichž je známo, že působí mutageně.

Karcinogenita

Karcinogenita Neobsahuje žádnou látku, která by byla prokázaným karcinogenem.

Toxická pro reprodukci

Toxická pro reprodukci - plodnost Neobsahuje žádnou látku o níž by bylo známo, že je toxická pro reprodukci.

Toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

STOT - jednorázová expozice Žádné informace nejsou k dispozici.

Toxická pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

STOT - opakovaná expozice Žádné informace nejsou k dispozici.

R-CLEAN SPEEDCLEAN

Nebezpečí při vdechnutí

Nebezpečnost při vdechnutí Žádné informace nejsou k dispozici.

Inhalace Při dlouhodobé expozici nebo za vysokých koncentrací jsou páry nebo plyn škodlivé.

Požítí Žádné specifické příznaky nejsou známy.

Styk s kůží Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Styk s očima Způsobuje vážné poškození očí.

Toxikologické informace o složkách

NATRIUM-XYLENSULFONÁT

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro reprodukci - plodnost - NOAEL >3000 mg/kg, orální, potkan

Toxicita pro reprodukci - vývoj - NOAEL: >3000 mg/kg, potkan

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

STOT - opakovaná expozice NOAEL 763-3534 mg/kg, orální, potkan

Inhalace Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Požítí Gastrointestinální příznaky včetně podráždění žaludku.

Styk s kůží Lehce dráždivý.

Styk s očima Dráždí oči. Symptomy následující po nadměrné expozici mohou zahrnovat: Zarudnutí. Bolest.

PROPAN-2-OL

Akutní toxicita – orální

Akutní toxicita orální (LD₅₀ mg/kg) 5 000

Druhy zvířat Potkan

Poznámky (orální LD₅₀) LD₅₀ >5000 mg/kg, orální, potkan

Akutní toxicita – dermální

Akutní toxicita dermální (LD₅₀ mg/kg) 5 000

Druhy zvířat Králík

Poznámky (dermální LD₅₀) LD₅₀ >5000 mg/kg, kožní, králík

Žíravost/dráždivost pro kůži

Údaje ze zkoušek na zvířatech Produkt není dráždivý.

R-CLEAN SPEEDCLEAN

Senzibilizace dýchacích cest

Senzibilizace dýchacích cest Nesenzibilizující.

Senzibilizace kůže

Senzibilizace kůže Nesenzibilizující.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Genotoxicita – in vivo Údaje chybí.

Karcinogenita

Karcinogenita Neexistují důkazy o tom, že látka může vyvolat rakovinu.

IARC karcinogenita IARC Skupina 3 Neklasyfikovatelný jako karcinogen pro člověka.

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro reprodukci - plodnost Údaje chybí.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

STOT - jednorázová expozice Údaje chybí.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

STOT - opakovaná expozice Údaje chybí.

Inhalace Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Požítí Proniknutí výrobku do plic při vdechování kapek, požití nebo při zvracení může způsobit chemicky podmíněný zápal plic.

Styk s kůží Dlouhodobý kontakt může způsobit vysušení kůže.

Styk s očima Dráždí oči.

ALKOHOLY, C12-15-ROZVĚTVENÉ A LINEÁRNÍ, ETOXYLOVANÉ PROPOXYLOVANÉ

Akutní toxicita – orální

Akutní toxicita orální (LD₅₀ mg/kg) 2 000,0

Druhy zvířat Potkan

ATE orální (mg/kg) 2 000,0

5-METHYL-4-ISOTIAZOL-3-ON

Akutní toxicita – orální

ATE orální (mg/kg) 500,0

Akutní toxicita – dermální

R-CLEAN SPEEDCLEAN

ATE dermální (mg/kg) 300,0

Akutní toxicita – inhalační

ATE inhalační (plyny ppmV) 10,0

ATE inhalační (páry mg/l) 0,05

ATE inhalační (prachy/mlhy mg/l) 0,005

ODDÍL 12: Ekologické informace**Ekotoxicita** Nepředpokládá se, že výrobek představuje nebezpečí pro životní prostředí.Ekologické informace o složkách**NATRIUM-XYLENSULFONÁT****Ekotoxicita** Složky nejsou klasifikované jako nebezpečné pro životní prostředí. Nicméně velké nebo časté úniky mohou být nebezpečné pro životní prostředí.**PROPAN-2-OL****Ekotoxicita** Nepředpokládá se, že je toxický pro vodní organismy.**12.1. Toxicita****Toxicita** Není považováno za toxické pro ryby. Nicméně velké nebo časté úniky mohou být nebezpečné pro životní prostředí.Ekologické informace o složkách**NATRIUM-XYLENSULFONÁT****Toxicita** Není považováno za toxické pro ryby.**Akutní toxicita - ryba** LC₅₀, 96 hours: > 400 (Pimales promelas) mg/l, ryba**Akutní toxicita - vodní bezobratlí** EC₅₀, 48 hours: > 408 mg/l, hrotnatka velká**Akutní toxicita - vodní rostliny** IC₅₀, 72 hours: 310 mg/l, řasy**PROPAN-2-OL****Toxicita** Není považováno za toxické pro ryby.**Akutní toxicita - ryba** LC₅₀, 48 hodiny: >100 mg/l, Leuciscus idus (jelec jesen)**Akutní toxicita - vodní bezobratlí** EC₅₀, 48 hodiny: >100 mg/l, hrotnatka velká**Akutní toxicita - vodní rostliny** EC₅₀, 72 hodiny: >100 mg/l, Scenedesmus subspicatus**ALKOHOLY, C12-15-ROZVĚTVENÉ A LINEÁRNÍ, ETOXYLOVANÉ PROPOXYLOVANÉ**

R-CLEAN SPEEDCLEAN**Akutní toxicita pro vodní organismy**L(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C₅₀ ≤ 1

M faktor (akutní) 1

Akutní toxicita - vodní bezobratlí EC₅₀, 48 hodiny: 1 mg/l,
NOEC, 21,0 dny: 0,25 mg/l, Hrotnatka velkáAkutní toxicita - vodní rostliny EC₅₀, 72 hodiny: 0.1 - 1 mg/l,
NOEC, 72 hodiny: 0.063 mg/l, Scenedesmus subspicatus

Akutní toxicita - mikroorganismy , : 1000 mg/l, aktivovaný kal

5-METHYL-4-ISOTIAZOL-3-ON**Akutní toxicita pro vodní organismy**L(E)C₅₀ 0.01 < L(E)C₅₀ ≤ 0.1

M faktor (akutní) 10

12.2. Perzistence a rozložitelnost**Perzistence a rozložitelnost** Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné údaje týkající se rozložitelnosti.**Ekologické informace o složkách****NATRIUM-XYLENSULFONÁT****Perzistence a rozložitelnost** Pro tuto látku nejsou k dispozici žádné údaje týkající se rozložitelnosti.**PROPAN-2-OL****Perzistence a rozložitelnost** Látka je snadno biologicky rozložitelná.**ALKOHOLY, C12-15-ROZVĚTVENÉ A LINEÁRNÍ, ETOXYLOVANÉ PROPOXYLOVANÉ****Perzistence a rozložitelnost** Jsou snadno biologicky rozložitelné.**12.3. Bioakumulační potenciál****Bioakumulační potenciál** Žádné údaje ohledně bioakumulace nejsou k dispozici.**Rozdělovací koeficient** Údaje chybí.**Ekologické informace o složkách****NATRIUM-XYLENSULFONÁT****Bioakumulační potenciál** Žádné údaje ohledně bioakumulace nejsou k dispozici.**Rozdělovací koeficient** log Pow: -1.1**PROPAN-2-OL****Bioakumulační potenciál** Není schopen bioakumulace.

R-CLEAN SPEEDCLEAN

Rozdělovací koeficient log Pow: 0.05

ALKOHOLY, C12-15-ROZVĚTVENÉ A LINEÁRNÍ, ETOXYLOVANÉ PROPOXYLOVANÉ

Bioakumulační potenciál Nemá schopnost bioakumulace.

12.4. Mobilita v půdě

Mobilita Výrobek je rozpustný ve vodě.

Ekologické informace o složkách

NATRIUM-XYLENSULFONÁT

Mobilita Je rozpustný ve vodě.

PROPAN-2-OL

Mobilita Je rozpustný ve vodě.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výsledky posouzení PBT a vPvB Tento výrobek neobsahuje žádné látky klasifikované jako PBT nebo vPvB.

Ekologické informace o složkách

NATRIUM-XYLENSULFONÁT

Výsledky posouzení PBT a vPvB Tato látka není klasifikována jako PBT nebo vPvB v souladu s platnými kritérii EU.

PROPAN-2-OL

Výsledky posouzení PBT a vPvB Tato látka není klasifikována jako PBT nebo vPvB v souladu s platnými kritérii EU.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Jiné nepříznivé účinky Nemá k dispozici.

Ekologické informace o složkách

NATRIUM-XYLENSULFONÁT

Jiné nepříznivé účinky Nebylo stanoveno.

PROPAN-2-OL

Jiné nepříznivé účinky Žádné údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Obecné informace Likvidujte jako průmyslový odpad. Obaly jsou recyklovatelné, po vyprázdnění je vypláchněte.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Obecné Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech pro přepravu nebezpečného zboží (IMDG, IATA, ADR/RID).

R-CLEAN SPEEDCLEAN

14.1. Číslo OSN

Neaplikovatelné.

14.2. Náležitý název OSN pro zásilku

Neaplikovatelné.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Žádné varovné označení pro účely přepravy není vyžadováno.

14.4. Obalová skupina

Neaplikovatelné.

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Látka nebezpečná pro životní prostředí/látka znečišťující moře

Ne.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Neaplikovatelné.

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Neaplikovatelné.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Legislativa EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (ve znění pozdějších předpisů). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (ve znění pozdějších předpisů). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech. Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění. Nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Pokyny

Safety Data Sheets for Substances and Preparations.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Komentáře k revizi

POZNÁMKA: Čáry na okrajích poukazují na významné změny od předchozí revize.

Datum revize

3. 3. 2015

Revize

6

Nahrazuje vydání

13. 11. 2013

R-CLEAN SPEEDCLEAN

Plné znění standardních vět o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H311 Toxický při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.