



Jediný kompletní systém svého druhu pro oblast mytí osobních vozidel a sektor profesionální dopravy na světě. Komplexní řada ergonomicky navrženého a robustně vyrobeného čisticího náčiní a zařízení pro vnější i vnitřní mytí osobních aut, dodávek, autobusů a kamionů včetně plachet a pro servis a dílnu.

Dohromady působí jako integrovaný systém poskytující kompletní soupravu náčiní pro různé čisticí úkony. Kartáče, stěrky atd., řada z nich je určena pro specifické použití.

Kartáč pro interiéry, 330 mm, tvrdý



Úzký kartáč pro čištění čalounění a koberců

- ideální pro místa s omezeným přístupem, např. mezi a pod sedadly či pojezdy sedadel

330 × 35 × 90	3–12	30	5	—/100	PP PES

Kartáč pro interiéry, 330 mm, tvrdý	
450052	1 ks

Kartáč pro interiéry, 330 mm, měkký, třepený



Úzký měkký kartáč s třepenými vlákny

- ideální pro čištění interiérů a smetání nečistot z dřevěných stolů

330 × 40 × 110	3–12	45	5	—/100	PP PES

Kartáč pro interiéry, 330 mm, měkký, třepený	
450252	1 ks

Oválný kartáč, 270 mm, měkký, třepený



Bezpečný a efektivní kartáč s třepenými měkkými vlákny

- může být používán jako průtočný nebo k namáčení, pryžový okraj zabraňuje poškození laku

270 × 100 × 130	3–11	52	1	50/—	PP PES

Oválný kartáč, 270 mm, měkký, třepený	
475552	1 ks

Oválný kartáč, 370 mm, měkký, třepený



Bezpečný a efektivní kartáč s třepenými měkkými vlákny

- může být používán jako průtočný nebo k namáčení, pryžový okraj zabraňuje poškození laku

370 × 100 × 120	3–11	52	1	50/—	PP PES

Oválný kartáč, 370 mm, měkký, třepený	
475752	1 ks

Kartáč na sníh, 335 mm, tvrdý



Kartáč s gumovou rukojetí na odstranění lehkého sněhu z auta

335 × 70 × 105	3–11	54	20	—/60	PP PES mix vláken

Kartáč na sníh, 335 mm, tvrdý	
521552	1 ks

Kartáč s delší rukojetí, 430 mm, měkký, třepený

Multifunkční ruční kartáč s delší rukojetí a měkkými třepenými vlákny
• pro běžné použití



Kartáč s delší rukojetí, 430 mm, měkký, třepený	
522252	1 ks

Kartáč s krátkou rukojetí, 280 mm, měkký, třepený

Efektivní široký kartáč s krátkou rukojetí a měkkými třepenými vlákny
• pro běžné použití



Kartáč s kratší rukojetí, 280 mm, měkký, třepený	
522752	1 ks

Ergonomický kartáč, 320 mm, měkký, třepený

Efektivní kartáč na mytí vozidel, s měkkými třepenými vlákny a ergonomickým designem
• účinný a snadno použitelný na všechny povrchy včetně různých detailů



Ergonomický kartáč, 320 mm, měkký, třepený	
524652	1 ks

Průtočný kartáč se zahnutou konstrukcí


Zahnutá konstrukce umožňuje stálý kontakt s povrchem během čištění
• může být používán jako průtočný nebo k namáčení, má měkká třepená vlákna



Průtočný kartáč se zahnutou konstrukcí	
524752	1 ks

Vikan víceúčelový kartáč, 345 mm, měkký

Multifunkční ruční kartáč jemně, snadno a účinně čistí všechny povrchy.
• má měkká vlákna




Vikan víceúčelový kartáč	
524952	1 ks

Kartáč na mytí ráfků, 320 mm, černý, měkký



Měkký kartáč s přírodními vlákny je vhodný pro bezpečné čištění hliníkových ráfků
• kuželový design zajišťuje důkladné vyčištění ráfků



Kartáč na mytí ráfků, 320 mm, černý, měkký	
525052	1 ks

Kartáč na mytí ráfků, měkký, třepený



Bezpečný a efektivní malý kartáč s třepenými měkkými vlákny
• vhodný pro mytí ráfků a dalších menších ploch



Kartáč na mytí ráfků, měkký, třepený	
525252	1 ks

Kartáč na mytí ráfků, 335 mm, tvrdý



Kartáč na mytí hliníkových disků, s tvrdými syntetickými vlákny
• kuželový design zajišťuje důkladné vyčištění ráfků



Kartáč na mytí ráfků, 335 mm, tvrdý	
525352	1 ks

Průtočný kartáč s rukojetí, měkký, třepený



Efektivní průtočný kartáč s měkkými třepenými vlákny pro čištění vozidel
• pro místa kladoucí důraz na detail



Průtočný kartáč s rukojetí, měkký, třepený	
525452	1 ks

Kartáč na mytí ráfků, 425 mm, měkký



Měkký kartáč vhodný pro bezpečné čištění hliníkových ráfků
• kuželový design zajišťuje důkladné vyčištění ráfků



Kartáč na mytí ráfků, 335 mm, tvrdý	
525652	1 ks

Oválný nastavitelný kartáč, 250 mm, měkký, třepený



Malý průtočný kartáč s třepenými měkkými vlákny a otočnou objímkou
• ideální pro těžce přístupná místa a místa ve výškách



Oválný nastavitelný kartáč, 250 mm, měkký	
526852	1 ks

Průtočný oválný kartáč, měkký, třepený



Malý kartáč s třepenými měkkými vlákny, pryžový okraj zabraňuje poškození laku
• může být používán jako průtočný nebo k namáčení



Průtočný oválný kartáč, měkký, třepený	
526952	1 ks

Průtočný kartáč na disky, měkký, třepený



Velký průtočný kartáč s měkkými třepenými vlákny na čištění disků
• bezpečné a efektivní čištění jednoduchých a dvojitých ocelových disků nákladních aut




Průtočný kartáč na disky, měkký, třepený	
545252	1 ks

Kartáček na nehty, tvrdý



Velmi pevný kartáček na nehty s otvorem pro zavěšení na věšáku Vikan
• vhodný pro čištění rukou, ale také menších stolů a ploch, menších nádob, čalounění a koberců



Kartáček na nehty, tvrdý	
644052	1 ks

Smeták s objímkou, 380 mm, střední



Dřevěný blok s umělými štětinami pro suché i mokré zametání
• pro použití s násadou 292515552

380 × 100 × 190

106

5

PP
PVC
dřevo

Smeták s objímkou, 380 mm, střední	
2517	1 ks

Smeták, 320 mm, střední



Smeták se směsí přírodních a umělých vláken
• odolný proti nízké vlhkosti, pro použití s násadou 292515552

320 × 70 × 115

55

5

PVC
mix
vláken

Smeták, 320 mm, střední	
3106	1 ks

Smeták, 430 mm, střední



Smeták se směsí přírodních a umělých vláken
• odolný proti nízké vlhkosti, pro použití s násadou 292515552

430 × 70 × 115

55

5

PVC
mix
vláken

Smeták, 430 mm, střední	
3108	1 ks

Smeták, 440 mm, tvrdý



Dřevěný dílenský smeták s objímkou se závitem
• PVC vlákna jsou obzvláště vhodná pro smetání vlhkého a mastného odpadu

440 × 80 × 140

pH
3-11

65

1

PVC
dřevo

Smeták, 440 mm, tvrdý	
31152	1 ks

Smeták, 665 mm, tvrdý



Dřevěný dílenský smeták s objímkou se závitem
• PVC vlákna jsou obzvláště vhodná pro smetání vlhkého a mastného odpadu

665 × 70 × 145

pH
3-11

65

1

PVC
dřevo

Smeták, 665 mm, tvrdý	
311752	1 ks

Smeták a škrabka na led

Smetáček se škrabkou pro efektivní odstranění sněhu a námrazy z oken vozidel
 • „Nejlepší pomocník pro mrazivá rána“, říká marketingový specialista Zdeněk Mocek



Smeták a škrabka na led	
520052	1 ks

Stěrka s houbičkou, 515 mm

Pryžová stěrka s vyměnitelnou houbičkou a sítkou na odstranění hmyzu
 • ideální pro čištění oken vozidel



Stěrka s houbičkou, 515 mm	
473752	1 ks

Náhradní stěrka s houbičkou

Samostatná náhradní stěrka s houbičkou a sítkou na hmyz
 • pro použití na násadách stěrek 473752 a 473952



Náhradní stěrka s houbičkou	
473852	1 ks

Stěrka s houbičkou a teleskopickou násadou

Stěrka na teleskopické hliníkové násadě 710–1 250 mm, houbička je vyměnitelná
 • ideální pro čištění oken autobusů a nákladních vozidel



Stěrka s houbičkou a teleskopickou násadou	
473952	1 ks

Stěrka, 250 mm

Efektivně odstraňuje zbytky vody a vápníku z umytých skel a lakovaných povrchů
 • použití přímo do ruky nebo s jakoukoli násadou Vikan Transport System



Stěrka, 250 mm	
707752	1 ks

Stěrka, 350 mm



Efektivně odstraňuje zbytky vody a vápníku z umytých skel a lakovaných povrchů
 • použití přímo do ruky nebo s jakoukoli násadou Vikan Transport System



350 × 200 × 47

5–12

6

100/—

POM
SEBS

Stěrka, 350 mm	
707852	1 ks

Stěrka, 450 mm



Efektivně odstraňuje zbytky vody a vápníku z umytých skel a lakovaných povrchů
 • použití přímo do ruky nebo s jakoukoli násadou Vikan Transport System



450 × 190 × 50

5–12

5

100/—

POM
SEBS

Stěrka, 450 mm	
707952	1 ks

Gumová stěrka, 400 mm



Stěrka s černou porézní pryží, která účinně odstraňuje vodu a olej
 • vhodná pro všechny násady Vikan



400 × 90 × 110

12

—/50

PP
TPE
pryž

Gumová stěrka, 400 mm	
708849	1 ks

Gumová stěrka, 600 mm



Stěrka s černou porézní pryží, která účinně odstraňuje vodu a olej
 • vhodná pro všechny násady Vikan



600 × 90 × 115

12

—/50

PP
TPE
pryž

Gumová stěrka, 600 mm	
708869	1 ks

Dřevěná násada, 1 550 mm



Dřevěná násada s pevnou rukojetí a odolným závitem
 • pro kartáče, stěrky a další produkty Vikan



1 550



4-10



25



10



PP
dřevo

Dřevěná násada, 1 550 mm	
292515552	1 ks

Ergonomická násada, 1 505 mm



Ergonomická neprůtočná násada z robustního, nárazu odolného hliníku, s plastovou rukojetí
 • umožňuje pohodlné a funkční použití



1 505



4-11



31



10



PP
ALU

Ergonomická násada, 1 505 mm	
293752	1 ks

Průtočná teleskopická násada



Ergonomická průtočná násada z robustního, nárazu odolného hliníku, s plastovou rukojetí
 • max. tlak: 6 barů



1 080-1 600



4-11



32



5



PP
ALU

Průtočná teleskopická násada	
297152	1 ks

Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou typu Gardena



Teleskopická průtočná násada s rychlospojkou typu Gardena
 • izolovaná rukojeť pro pohodlné držení, max. tlak: 6 barů



1 060-1 600



32



5



PP
ALU

Průtočná teleskop. násada rychlospojka Gardena	
297152C	1 ks

Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou



Teleskopická ergonomická průtočná násada s rychlospojkou
 • vyrobená z robustního, nárazu odolného hliníku, max. tlak: 6 barů



1 060-1 600



4-11



32



5




PP
ALU

Průtočná teleskop. násada s rychlospojkou	
297152Q	1 ks

**Průtočná teleskopická násada,
1615–2 840 mm**



Teleskopická průtočná násada s izolovanou rukojetí pro pohodlné držení
• max. tlak: 6 barů



Průtočná teleskopická násada, 1 615–2 840 mm	
297352	1 ks

**Průtočná teleskopická násada
s rychlospojkou typu Gardena**



Teleskopická průtočná násada s izolovanou rukojetí pro pohodlné držení
• max. tlak: 6 barů




Průtočná teleskop. násada, rychlospojka Gardena	
297352C	1 ks

**Průtočná teleskopická násada
s rychlospojkou**



Teleskopická průtočná násada s rychlospojkou a izolovanou rukojetí pro pohodlné držení
• max. tlak: 6 barů




Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou	
297352Q	1 ks

**Teleskopická násada
1 575–2 800 mm**



Teleskopická násada s izolovanou rukojetí pro pohodlné držení




Teleskopická násada 1 575–2 800 mm	
297552	1 ks

**Průtočná ergonomická násada,
1 565 mm**



Průtočná násada s izolovanou rukojetí pro pohodlné držení
• max. tlak: 6 barů



Průtočná ergonomická násada, 1 565 mm	
299152	1 ks

Průtočná násada s rychlospojkou, 1 545 mm



Průtočná násada s rychlospojkou a izolovanou rukojetí pro pohodlné držení
 • max. tlak: 6 barů



1545



4-11



31



10



PP
ALU

Průtočná ergonomická násada, 1 565 mm

299152Q

1 ks

Průtočná násada, 1 025 mm



Průtočná násada s izolovanou rukojetí pro pohodlné držení
 • max. tlak: 6 barů



1025



4-11



31



10



PP
ALU

Průtočná násada, 1 025 mm

299252

1 ks

Průtočná násada s rychlospojkou, 1 010 mm



Průtočná násada s rychlospojkou a izolovanou rukojetí pro pohodlné držení
 • max. tlak: 6 barů



1010



4-11



31



10



PP
ALU

Průtočná násada s rychlospojkou, 1 010 mm

299252Q

1 ks

Průtočná násada se stop ventilem



Průtočná násada s rychlospojkou, ventilem pro okamžité uzavření přívodu vody
 • max. tlak: 6 barů



1575



4-11



31



10



PP
ALU

Průtočná násada se stop ventilem

299552Q

1 ks

Průtočná násada, 1 935 mm



Průtočná násada s izolovanou rukojetí pro pohodlné držení
 • max. tlak: 6 barů



1935



4-11



31



10



PP
ALU

Průtočná násada, 1 935 mm

299752

1 ks

Průtočná násada s rychlospojkou, 1 920 mm



Průtočná násada s rychlospojkou a izolovanou rukojetí pro pohodlné držení
 • max. tlak: 6 barů



1920



4-11



31



10



PP
ALU

Průtočná násada s rychlospojkou, 1 920 mm	
299752Q	1 ks

SPOJKY

Spojka ke kohoutku



Spojka pro kohoutky s 1/2" a 3/4" nebo M22 závitem
 • max. tlak: 25 barů



160 × 67 × 40



2-11



1



80



-70



-30



PMO

Spojka ke kohoutku	
0700	1 ks

Spojka na hadice



1/2" spojka na hadice pro použití mezi 1/2" hadicí a rychlospojkou 0700



160 × 67 × 40



2-11



1



80



-70



-30



PMO

Spojka na hadice	
0701	1 ks

Spojka se stop ventilem



1/2" automatická spojka s blokací průtoku vody při odpojení rychlospojky
 • max. tlak: 25 barů



160 × 67 × 40



2-11



1



80



-70



-30



PMO

Spojka se stop ventilem	
0703	1 ks

Spojka pro hadice



Spojka ke spojení dvou 1/2" hadic
• max. tlak: 25 barů



Spojka pro hadice	
0705	1 ks

Rychlospojka 1/2"



Rychlospojka 1/2" pro připojení hadice anebo vodní pistole 0711 a 9324
• max. tlak: 25 barů



Rychlospojka 1/2"	
0712	1 ks

Rychlospojka 3/4"



3/4" rychlospojka s 1/2" závitem
• vhodná pro připojení vodní pistole 0711 a 9324, max. tlak: 25 barů



Rychlospojka 3/4"	
0715	1 ks

Spojka pro 3/4" hadice



3/4" rychlospojka s 3/4" závitem
• vhodná také ke spojení s 0715, max. tlak: 25 barů



Spojka pro 3/4" hadice	
0716	1 ks

*Spojka pro 1/2" hadice, otočná



Spojka na 1/2" hadici pro připojení násad s rychlospojkou
• otočný kloub zabraňuje zkroucení hadice, max. tlak: 25 barů



Spojka pro 1/2" hadice, otočná	
070652	1 ks

Adaptér na Gardena



Adaptér na systémy Gardena, 1/2"
• max. tlak: 25 barů



Adaptér na Gardena	
070752	1 ks

Adaptér pro 1/2" spojku Gardena



Adaptér se závitem pro 1/2" spojku Gardena
• max. tlak: 25 barů



Adaptér pro 1/2" spojku Gardena	
070952	1 ks

1/2" spojka na 3/4" hadice



1/2" spojka na 3/4" hadice
• max. tlak: 25 barů



1/2" spojka na 3/4" hadice	
071352	1 ks

Spojka proti zpětnému toku vody, 1/2"



Lze použít s pěnovými postřikovači 9301, 9305
• jako prevence vniknutí chemikálií do vodovodního systému, max. tlak: 25 barů



Spojka proti zpětnému toku vody, 1/2"	
9340	1 ks

*Vsuvka ventilu pro sací hadice



Zpětný ventil zabráňuje pronikání chemie zpět do nádoby, na jedné straně je závit pro trysku
• max. tlak: 10 barů



Vsuvka ventilu pro sací hadice	
9443	1 ks

Kovová lopatka



Kovová lopatka na smetí, popel a další horký odpad
• efektivní při použití s úzkým kartáčem 450252

350 × 245 × 90

pH
2-12

10

-/100

kov

Kovová lopatka	
558552	1 ks

Lopata na sníh



Lopata do auta, na sníh i ADR produkty, antistatická, délka lopaty 951 mm
• ideální pro použití v silniční dopravě nebezpečných látek

340 × 270 × 75

pH
2-12

1

-/70

PP
ALU

Lopata na sníh	
561552	1 ks

Sada štětců, 7 ks



Sada sedmi štětců různých velikostí
• ideálních pro malé nátěry a pro odstraňování prachu a špíny z rohů a děr

15 × 140 × 70

pH
3-11

5

-/80

PP
PET

Sada štětců, 7 ks	
556052	1 ks

* Sada štětců, 5 ks



Sada sedmi štětců různých velikostí

- ideálních pro malé nátěry a pro odstraňování prachu a špíny z rohů a děr

75 x 220 x 115	3-11	50	-/60	dřevo mix vláken

Sada štětců, 5 ks	
556152	1 ks

Sada štětců, 2 ks



Sada dvou štětců různých velikostí

- ideálních pro malé nátěry a pro odstraňování prachu a špíny z rohů a děr

35 x 390 x 50	3-11	10	-80	PP PET

Sada štětců, 2 ks	
556452	1 ks

Vikan kartáček na interiéry



Ideální na odstraňování prachu z palubních a přístrojových desek, ventilace apod.

- kompaktní rozměry, přírodní vlákna a ergonomický tvar

155 x 22 x 22	24	36	PP

Vikan kartáček na interiéry	
631559	1 ks

Nástěnný věšák, 240 mm, černý



Věšák má vysoce hygienický design, povrch bez děr a štěrbin, snadno se čistí

- pro skladování čistícího náčiní, pojme 3 ks náradí

240 x 170 x 60	2-10,5	1	100	93	-20	PP

Nástěnný věšák, 240 mm, černý	
06159	1 ks

Držák padu na násadu, zelený



Klipový mechanismus z nerezové oceli zajišťuje pad proti spadnutí při nasáknutí vodou

- čištění podlah, stěn, nádrží, k drhnutí odolných nečistot

235 x 100 x 75	2-8	10	121	80/-	-20	PP STS

Držák padu na násadu, zelený	
55002	1 ks

Pad tvrdý, hnědý

Nesmí se používat na citlivé povrchy jako je nerezová ocel a ISO obložení
• pro čištění odolných nečistot na drsném povrchu, není FDA schválený



Pad tvrdý, hnědý	
5523	1 ks

Pad střední, modrý

Používá se s držákem 5500 nebo 5510
• k odstranění odolných nečistot z obkladů a keramických povrchů, není FDA schválený



Pad střední, modrý	
5524	1 ks

Pad měkký, bílý

Používá se s držákem 5500 nebo 5510
• k odstranění odolných nečistot z hladkých povrchů jako je PVC nebo nerezová ocel



Pad měkký, bílý	
5525	1 ks

Vodní pistole černá

Spoušť usměrňuje tok a napomáhá úsporám vody, napojení rychlospojku 0712, 1/2" nebo 0715, 3/4"
• pro čištění strojů, podlah i stěn a pracovních ploch, max. tlak 24 barů



Vodní pistole černá	
93249	1 ks

Set – uzavřená lopatka s koštětem a stěrkou

Uzavíratelná lopatka s koštětem a stěrkou, pouze v šedé barvě
• stabilní v otevřeném i uzavřeném stavu, objem lopatky 0,3 l



není schváleno pro kontakt s potravinami

Set – uzavřená lopatka s koštětem a stěrkou	
559618	1 ks



Set – lopatka se smetákem, dlouhá násada



Lopatka na smetí s dlouhou rukojetí a smetáčkem
• umožňuje odstranit nečistoty z podlahy rychle a bez shýbání



210 x 260 x 985



2–10,5



6



70



–/40



0



PP

není schváleno pro kontakt s potravinami

Set – lopatka se smetákem, dlouhá násada

559518

1 ks